



GL202543062400000000000029

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：湖南斯派克材料科技有限公司

制 定 日 期：2025 年 1 月 20 日

计 划 期 限：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	湖南斯派克材料科技有限公司	注册地址	湖南省/岳阳市/湘阴县湖南省岳阳市湘阴县
生产经营场所地址	湖南省岳阳市湘阴县	行政区划	湖南省/岳阳市/湘阴县
行业类别	制造业/化学原料和化学制品制造业/基础化学原料制造/有机化学原料制造	行业代码	C2614
生产经营场所中心经度	112. 904258	生产经营场所中心纬度	28. 6532
统一社会信用代码	914306245954786009	管理类别	危险废物环境重点监管单位
法定代表人	余治生	联系电话	15842846212
危险废物环境管理技术负责人	唐修俊	联系电话	15173013261
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	岳环评【2015】40 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	914306245954786009001P

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
1	氟苯并三唑啉酮	精馏	精馏釜	MF0102	/	/	/	20	吨/年				氟苯并三唑啉酮	40	吨/年	辅料	DMF	5	吨
2	氟苯并三唑啉酮	无	车间尾气处理设施	MF0099	/	/	/	3	吨/年				氟苯并三唑啉酮	40	吨/年	辅料	DMF	5	吨
			处理釜	MF0103				15	吨/年										
3	污水站	生化处理	板框压滤机	MF0007	/	/	/	8	吨/年				氟苯并三唑啉酮	40	吨/年	辅料	DMF	5	吨

4	污水站	无	水质在线监测仪	MF0200	/	/	/	0.5	吨/年				氟苯并三唑啉酮	40	吨/年	辅料	DMF	5	吨
5	/	/	1号危废库	TS001	储存面积	30	平方米	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			2号危废库	TS002	储存面积	30	平方米	/	/										

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	/	/	设备维修、清洗	废机油	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	H W08	900-214-08	机油	液态	毒性	0.5	吨	/	/	/	/	TS002	30吨
2	/	/	车间原料投料产生的废包装袋	废包装袋	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	H W49	900-041-49	片碱	固态	毒性	0.6	吨	/	/	/	/	TS002	30吨

3	/	/	正常 劳保 更换	废旧 劳保 用品	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装 物、容器、过 滤吸附介质	H W4 9	900-041-49	有机 残留	固 态	毒性	0.3	吨	/	/	/	/	TS00 1	30 吨
---	---	---	----------------	----------------	---	--------------	------------	----------	--------	----	-----	---	---	---	---	---	-----------	---------

4	/	/	分析产生的空玻璃瓶	废玻璃瓶	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、	H W4 9	900-047-49	甲醇	固态	毒性	0.5	吨	/	/	/	/	TS00 1	30 吨
---	---	---	-----------	------	---	--------------	------------	----	----	----	-----	---	---	---	---	---	-----------	---------

					容器）、过滤 吸附介质等													
5	MF00 07	板框压滤 机	污水 站板 框机 压滤	废水 淤泥	900-401- 06、900- 402-06、 900-404-06 中所列 废有机溶剂再 生处理过程中 产生的废水处 理浮 渣和污泥（不 包括废水生化 处理污泥）	H W0 6	900-409-06	氯化 钠等	固 态	毒性	8	吨	/	/	/	/	TS00 2	30 吨
6	MF00 99	车间尾气 处理设施	尾气 吸收	废活 性炭	900-401- 06、900- 402-06、 900-404-06 中所列 废有机溶剂再 生处理过程中 产生的废活性 炭及 其他过滤吸附 介质	H W0 6	900-405-06	活性 炭	固 态	毒性	2	吨	/	/	/	/	TS00 2	30 吨

7	MF01 02	精馏釜	车间 精馏	精馏 残液	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	H W0 6	900-402-06	DM F	液 态	易 燃 性	5	吨	/	/	/	/	TS00 1	30 吨
---	------------	-----	----------	----------	--	--------------	------------	---------	--------	-------------	---	---	---	---	---	---	-----------	---------

8	MF0103	处理釜	合成	有机盐渣	900-401-06、900-402-06、900-404-06中所列废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸物和釜底残渣	H W06	900-407-06	氯化钠、氯化钾	固态	毒性	3	吨	/	/	/	/	TS002	30吨
---	--------	-----	----	------	--	----------	------------	---------	----	----	---	---	---	---	---	---	-------	-----

9	MF0200	水质在线监测仪	污水在线设备运转产生的废液	在线监控废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、	H W49	900-047-49	硫酸	液态	腐蚀性，毒性	0.4	吨	/	/	/	/	TS001	30吨
---	--------	---------	---------------	--------	---	----------	------------	----	----	--------	-----	---	---	---	---	---	-------	-----

					容器)、过滤 吸附介质等														
--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS001	贮存库	精馏残液	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-402-06	DMF	液态	易燃性	桶	0	吨

2	TS002	贮存库	废活性炭	900-401-06、 900-402-06、 900-404-06 中所列 废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质	HW06	900-405-06	活性炭	固态	毒性	编织袋	0	吨
3	TS002	贮存库	有机盐渣	900-401-06、 900-402-06、 900-404-06 中所列 废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸物和釜底残渣	HW06	900-407-06	氯化钠、氯化钾	固态	毒性	编织袋	0	吨
4	TS002	贮存库	废水淤泥	900-401-06、 900-402-06、 900-404-06 中所列 废有机溶剂再生处理过程中产生的废水处理浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）	HW06	900-409-06	氯化钠等	固态	毒性	编织袋	0	吨

5	TS002	贮存库	废机油	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	HW08	900-214-08	机油	液态	毒性	桶	0	吨
6	TS002	贮存库	废包装袋	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	片碱	固态	毒性	编织袋	0	吨
7	TS001	贮存库	废旧劳保用品	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机残留	固态	毒性	编织袋	0	吨
8	TS001	贮存库	废玻璃瓶	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，	HW49	900-047-49	甲醇	固态	毒性	编织袋	0	吨

				以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等								
9	TS001	贮存库	在线监控废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按	HW49	900-047-49	硫酸	液态	腐蚀性，毒性	桶	0	吨

				实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	废机油	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	0.5	0	吨
	2	废包装袋	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.6	0	吨
	3	废旧劳保用品	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.3	0	吨
	4	废玻璃瓶	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	0.5	0	吨
	5	废水淤泥	900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列 废有机溶剂再生处理过程中产生的废水处理浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）	8	0	吨

	6	废活性炭	900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列 废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及 其他过滤吸附介质	2	0	吨
	7	精馏残液	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种 或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	5	0	吨
	8	有机盐渣	900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列 废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸物和釜底残渣	3	0	吨
	9	在线监控废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装	0.4	0	吨

			物、容器）、过滤吸附介质等			
	合计			20.3	0	吨
降低危险废物危害性的计划	无					

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：无 采用先进的工艺技术和设备：无 使用清洁的能源和原料：无 改善管理：无 危险废物综合利用：无 提高污染防治水平：无
--------------------	---

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码	单位名称	单位名称
1	省内转移	精馏残液	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸	HW06	900-402-06	DMF	液态	易燃性	5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	湖南瀚洋环保科技有限公司	湘环（危）字第（165）号	/	/

			丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂													
2	省内转移	废活性炭	900-401-06、 900-402-06、 900-404-06 中所列 废有机溶剂再生 处理过程中产生 的废活性炭及 其他过滤吸附介 质	HW06	900-405-06	活性炭	固态	毒性	2	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	湖南瀚 洋环保 科技有 限公司	湘 环 （ 危 ） 字 第 （1 65 ） 号	/	/
3	省内转移	有机盐渣	900-401-06、 900-402-06、 900-404-06 中所列 废有机溶剂分馏 再生过程中产生 的高沸物和釜 底残渣	HW06	900-407-06	氯化钠、 氯化钾	固态	毒性	3	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	湖南瀚 洋环保 科技有 限公司	湘 环 （ 危 ） 字 第 （1 65 ） 号	/	/

4	省内转移	废水淤泥	900-401-06、 900-402-06、 900-404-06 中所列 废有机溶剂再生 处理过程中产生 的废水处理浮 渣和污泥（不包 括废水生化处理 污泥）	HW06	900-409-06	氯化钠等	固态	毒性	8	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	湖南瀚 洋环保 科技有 限公司	湘环（ 危）字 第（1 65） 号	/	/
5	省内转移	废机油	车辆、轮船及其 它机械维修过程 中产生的废发动 机油、制动器 油、自动变速器 油、齿轮油等 废润滑油	HW08	900-214-08	机油	液态	毒性	0.5	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	湖南瀚 洋环保 科技有 限公司	湘环（ 危）字 第（1 65） 号	/	/
6	省内转移	废包装袋	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	片碱	固态	毒性	0.6	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	湖南瀚 洋环保 科技有 限公司	湘环（ 危）字 第（1	/	/

														65) 号		
7	省内转移	废旧劳保用品	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机残留	固态	毒性	0.3	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	湖南瀚洋环保科技有限公司	湘环（危）字第（165）号	/	/
8	省内转移	在线监控废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物	HW49	900-047-49	硫酸	液态	腐蚀性，毒性	0.4	吨	D9	危险废物经营许可证持有单位	湖南瀚洋环保科技有限公司	湘环（危）字第（165）号	/	/

			质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等													
9	省内转移	废玻璃瓶	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求	HW49	900-047-49	甲醇	固态	毒性	0.5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	湖南瀚洋环保科技有限公司	湘环（危）字第（165）号	/	/

			进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等													
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--